

VIGTIGT

Ved at lade dig vaccinere, giver du dit informerede samtykke til at du accepterer de mulige bivirkninger, der er ved vaccinen, og at du ikke fejler noget i forhold til kontrollisten, som kan ses på bagsiden.

Influenza er en virusinfektion i luftvejene. Virussen er særdeles smitsom og smitter via små dråber fra hoste, nys og lignende. Influenza viser sig ved feber (38-40 °C), muskelsmerter, kulderystelser, hovedpine, mangel på appetit, generel sygdomsfornemmelse og i nogle få tilfælde opkastning og diarré. Sygdommen varer typisk i 2-7 dage. I Danmark får 1 ud af 5 personer typisk influenza i løbet af vinterhalvåret.

1.000-2.000 personer dør af komplikationer som følge af influenza. Influenzavaccinen indeholder inaktiverede overfladeproteiner fra influenzavirus. I år beskytter den mod 4 specifikke virusstammer. Du opnår beskyttelse mod disse stammer efter 2-3 uger og den holder sædvanligvis 6-12 mdr. Influenzavaccinen beskytter ikke mod andre typer af influenza, end dem der er vaccineret mod.

Influenzavaccination kan give bivirkninger, så som: Let ømhed, rødme og hævelse ved indstiksstedet ses. Let feber, hovedpine, udslæt, muskel- og ledsmerter kan forekomme. Allergiske reaktioner kan forekomme. Influenza hos risikogrupper kan medføre alvorlig sygdom og evt. dødsfald; derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen vaccination.

Kontrolskema Influenzavaccination



Du må kun blive influenzavaccineret, hvis du kan svare nej til følgende udsagn:

- Er du allergisk over for influenzavaccine?
- Er du allergisk over for æg eller kylling?
- Er du allergisk over for formaldehyd, ovalbumin, gentamicin/neomycin (antibiotikum til behandling af bakterielle infektioner i gruppen aminoglykosider), cetyltrimethylammoniumbromid eller polysorbat 80 (er du allergisk, så ved du det)?
- Har du feber? Eller er du akut syg?
- Reagerer du voldsomt på andre vacciner?

Astma, nældefeber, høfeber og allergisk eksem forhindrer dig ikke i, at blive influenzavaccineret. For astmatikere er det oftest tilrådeligt.

Husk at du skal opholde dig minimum 15 minutter på stedet, efter endt vaccination.

Din vaccination vil blive registreret på www.sundhed.dk.